

PTH

COMPACTOR

Profi-Qualität in Technik und Haltbarkeit



www.pthproducts.com

- Ein Plattenverdichter der besonderen Art
- Hydraulischer Seitenverschub
- Einfaches Anbauprinzip
- Robuste Bauweise



Know - How mit über 20 Jahren Erfahrung



Gefahrlos verdichten neben Abhängen mit Seitenverschub



Komfortabler
hydraulischer
Seitenverschub

- Durch den hydraulischen Seitenverschub* bleibt der Traktor sicher auf dem Weg, der Seitenrand wird jedoch vollständig verdichtet



Kompakte
Bauweise -
gigantische
Leistung

- Mit einer Zentrifugalkraft von 3x 75kN ist die Leistung enorm
- 3 unabhängige Rüttelelemente aus Hardox® mit automatischem Anpassungssystem


* Optionale Ausstattung



3 Hydraulikpumpen - Antrieb über die Zapfwelle



Eigener Ölkühler mit Lüfter und Blechverkleidung



Öltank mit einem Fassungsvermögen von 95 Liter

leistungsstark - wirtschaftlich - umweltfreundlich



- Schnelle Umrüstzeit durch den 3-Punkt Anbau spart Zeit und Geld
- Leistungsstark durch ein einzigartiges technisches Konzept
- Wirtschaftlich durch die mehrfache Nutzbarkeit des Traktors
- Umweltfreundlich durch das gleichzeitige Gradern und Rütteln



Optimale Verdichtung bombierter Untergründe durch die 3-Teilung



Technische Daten

PTH compactor

| | |
|--------------------|---|
| Betriebsgewicht | 3.500 kg |
| Arbeitsbreite | 2.550 mm |
| Zentrifugalkraft | 3 x 75 kN |
| Verdichtungstiefe | 100 bis 550 mm (abhängig von der Fahrgeschwindigkeit) |
| Verdichtungsbreite | 2.550 mm |
| Anbau | 3-Punkt |
| Antrieb | Zapfwelle 540 U/min |
| Überdrucksicherung | 200 bar |

Hydraulikmotoren parallel angetrieben (1 Pumpe pro Motor)


Geschlossene Bordhydraulikanlage mit integrierter Hydraulikkomponente auf der Maschine

Vibrationssystem einstellbar

| | |
|------------------------------|------------|
| Frequenz | 25 - 60 Hz |
| Amplitude (Schwingungstiefe) | 2,12 mm |

Sonderausstattung Seitenverschub 350 mm rechts / links





PTH
RIPPER



PTH
CRUSHER



PTH
SPEED GRADER



PTH
COMPACTOR



PTH
products

Profiteam Holzer Ges.m.b.H.
Lechen 14

A-8692 Neuberg/Mürz (Austria)

Tel. +43 (0) 3857 80 530-0

Fax: +43 (0) 3857 80 530-4

E-Mail: office@profiteam-holzer.at

www.pthproducts.com

